

Laboratori

ETAP de Montfullà
17162 Bescanó (Girona)
laboratori@catsa.cat Tel: 972 44 00 67

24118245

INFORME DE RESULTATS



L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Client : Ajuntament de Torroella de Montgrí

N. Butlletí : 2480517

Adreça : Plaça de la Vila, 1

Població : Torroella de Montgrí

N. Registre : 24118245

Data Registre : 13/02/2024

Data Inici : 13/02/2024

Data Finalització : 19/02/2024

Dades de la mostra aportades pel client

Descripció : Aigua de Dipòsit

0

Legislació : RD 3/2023

Mostra : Aigües de consum humà

Població : L'Estartit

Procedència : 5811 - Dipòsit Dunes

Data presa : 13/02/2024

Hora : 09:00

Clor LL/T "in situ" : 0.55/0.67

Mostra presa : (*)per CATSA_Planta

Ac	Determinació	Resultat±Incertesa	V.Paramètric/Ref.	Mètodes Analítics
ANÀLISI CONTROL DIPÒSIT SECUNDARI				
*	Clor lliure	0.6 mg/l	1.0	DPD
	Recompte d'Escherichia coli	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012
	Detecció i Recompte d'Enterococs	0 UFC/100ml	0	ISO 7899-2:2000
	Recompte de Coliforms Totals	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012
	Recompte de colonies a 22°C	<1 UFC/1ml	Sense canvis anòmals	ISO 6222:1999
*	Color	<5.0 mg/l	Acceptable/15	PNT-QUI-MTD-031
*	Sabor	<3 Índex de dilució	Acceptable/3	
*	Olor	<3 Índex de dilució	Acceptable/3	
	PH	7.7 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010
	Conductivitat Elèctrica	845 ±101 µS/cm a 20°C	2500	PNT-QUI-MTD-011
	Terbolesa	0.209 ±0.063 UNF	4	PNT-TRA-MTD-003

Laboratori

ETAP de Montfullà

17162 Bescanó (Girona)

laboratori@catsa.cat Tel: 972 44 00 67

24118245

INFORME DE RESULTATS



L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Client : Ajuntament de Torroella de Montgrí

N. Butlletí : 2480517

N. Registre : 24118245

Dades de la mostra aportades pel client

Mostra : Aigües de consum humà

Legislació : RD 3/2023

Població : L'Estartit

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client, i està fora de l'abast de l'acreditació.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 19 de Febrer 2024

Cap de Laboratori

LABORATORI