

Resum del document per a la informació pública

1. INTRODUCCIÓ

Aquest Resum del document per a la informació pública de la Modificació del Pla Especial Molí del Mig 3, a Torroella de Montgrí, dona compliment a l'article 8.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (en endavant TRLU), en tant que en la informació pública dels instruments de planejament urbanístic, cal que conjuntament amb el pla s'exposi un document comprensiu dels extrems següents:

1. Plànol de delimitació dels terrenys subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, i concreció del termini de suspensió i de l'abast de les llicències i tramitacions que se suspenden.
2. Un resum de l'abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de la revisió o modificació d'un instrument de planejament urbanístic, plànol d'identificació dels terrenys en els que l'ordenació proposada altera la vigent i resum de l'abast d'aquesta alteració.

2. SÍNTESI**Antecedents**

La recuperació i transformació en instal·lació hotelera del Molí del Mig s'ha dut a terme a través de dos plans especials urbanístics.

El primer de l'any 2.004 te per objecte la rehabilitació i ampliació de l'edifici del Molí per destinar-lo a hotel.

El segon Pla Especial es una modificació del de 2.004 i te per objecte l'ampliació en el numero d'habitacions (un mòdul de 5 habitacions, dos mòduls de 4 habitacions i un edifici de restauració i serveis). D'aquesta proposta s'ha dut a terme la materialització de un mòdul de 5 habitacions i un de 4 habitacions, restant per executar un dels mòduls de 4 habitacions i l'edifici de restauració i serveis.

1. PRIMERA INTERVENCIÓ : Pla Especial Molí del Mig 2.004


La primera intervenció sobre el Molí del Mig es va dur a terme mitjançant la tramitació i aprovació d'un Pla Especial aprovat l'any 2.004.

La seva situació en una finca amb una topografia plana, i on la majoria dels terrenys es destinen a la producció de farratge pel bestiar, es manté.

L'edifici del Molí del Mig data dels segles XV – XVI. Es varen enderrocar els cossos laterals, que eren espais afegits sense cap valor arquitectònic ni històric, i amb l'aprovació del Pla Especial es realitza la rehabilitació i ampliació. El plànol mostra l'estat del lloc abans de dur a terme les primeres intervencions.



L'ampliació de l'Hotel Moli del Mig va esser un repte. La construcció realitzada es de gran qualitat arquitectònica, hi trobem una lliçó de com fer una bona rehabilitació d'una construcció antiga, incorporant nous volums, problema que sempre te difícil solució. Aquí J.Mª Deulofeu va refer la vella construcció amb gran sensibilitat amb l'objecte que tenia entre mans i hi va afegir un cos de gran factura, on tot i les dimensions i el canvi de tipologia, el llenguatge amb que s'expressa obté una unitat de referencia, que acompanyada amb els mòduls de potent factura completen un conjunt de gran qualitat.



2. SEGONA INTERVENCIÓ: Modificació del Pla Especial Molí del Mig 2

La nova proposta no volia competir amb la primera intervenció, que ja es tancada, per respecte al projecte i al seu autor. En aquell moment les necessitats de créixer en nombre d'habitacions ens varen portar a escollir la peça situada en un lloc secundari emmarcat pel camí, el rec les pantalles de xiprers i els arbres de ribera. Aquí no establim competència ni visual ni arquitectònica amb el ja fet. Ara bé el lloc permetia que les habitacions funcionalment depenen dels serveis de les instal·lacions, tinguessin un bon accés des de aquestes i de la seva recepció. Una palanca sobre el rec permet el pas i el camí cap als edificis nous.

El projecte va optar per la fragmentació i l'agrupació segons el cas, i la presa de distància sobre les visuals de descoberta. Els volums s'aixequen un metre sobre el nivell del terreny, amb lo qual els preservem d'inundació i tenen major esveltesa, un efecte flotant, un menor arrelament, un altre voluntat de ser diferent que no aliè. Els materials utilitzats són idèntics als de la intervenció precedent, l'arrebossat raspat i el formigó vist. Això es mantenia el cromatisme i les referències. Es tracta de dues intervencions, dos projectes, que conformen un conjunt, però de dues etapes, volgutament diferents en el temps.

Seguint les pautes de la primera intervenció, s'opta per un llenguatge actual, contemporani, lluny de la reproducció mimètica de l'arquitectura tradicional, procurant una lectura clara de la masia originària del segle XVI, que amb les successives reformes i ampliacions ens han deixat l'edificació ara rehabilitada.

Refermem la voluntat de presència de les instal·lacions històriques del rec, i la bassa. Com ja s'ha dit les noves construccions es disposen sobre les línies que tracen en el territori el rec i el camí, establint hi distància, per no ofegar-los

L'edificació modular i fragmentada, deixa espais, resquisis, vistes obliqües, referències al paisatge circumdant, autista sobre el ja fet, no agressiva ni virulenta. Les línies rectes, els volums senzills, la poca alçada, i la suspensió, la flotabilitat, volen minar les conseqüències d'implantar un sostre no menor.

La disposició dels volums i la seva geometria en fan un clos tancat, un nou recinte d'ocupació temporal. L'aparença neutre,- cubs tancats només amb una cara buida, per obrir-se a la claror i al paisatge de l'Empordanet,- contenidors amb vocació de permanència, però sense voluntat de presència.



a. Tramitació

D'acord amb l'article 85 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme (text consolidat del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 i posteriors), en endavant TRLUC, les modificacions dels Plans d'Ordenació Urbanística Municipal, i dels plans urbanístics derivats es subjecten a la tramitació que indica l'article 85 incloent en el tràmit d'informació pública el que estableix l'article 85.5.


b. Planejament Vigent

- Revisió del Pla General Municipal d'Ordenació de Torroella de Montgrí. Aprovat definitivament i publicat al DOGC, el 11 de juny de 2.002.
- Pla Especial Molí del Mig, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'urbanisme, el 4 de febrer de 2.004.
- Modificació del PGOM de Torroella de Montgrí, referent a la regulació complementària a l'ús hotels en sòl no urbanitzable. Aprovada definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Girona el 2 de maig de 2.013.
- Modificació del Pla Especial el Molí del Mig 2, aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Girona en data 2 de maig de 2.013.
- Modificació Puntual del Pla Especial del Catàleg de masies i cases de pagès en sòl no urbanitzable en relació a l'ús hotelier del municipi de Torroella de Montgrí. Aprovat definitivament el 26 de març de 2.014.
- Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, aprovat definitivament i publicat al SOGV (14 de setembre i 15 d'octubre de 2.020).

- La Modificació del PGOM de Torroella de Montgrí, referent a la regulació complementaria a l'ús hotels en sòl no urbanitzable. Aprovada definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Girona el 2 de maig de 2.013.
- El document urbanístic incorpora el refós de l'articulat del PGMO que afecte a les determinacions del present Pla Especial.

c. Àmbit

L'àmbit es correspon amb el delimitat del Pla Especial Urbanístic aprovat a l'any 2.004 i que es el que figura en el plànol següent.



La finca té una superfície de 62.782 m², és l'agrupació de diverses parcel·les d'ús agrícola i altres vinculades a l'antic molí. Actualment les situades a migdia garanteixen un espai d'amortiment i relació amb l'espai agrari de l'entorn, les situades a nord són destinades a aparcament i serveis pel cicloturisme, i les situades per sobre del camí a erms.

La morfologia del sol és plana de difícil escorrentia, que històricament s'havia resolt amb els recs que la drenen. El paisatge és el mosaic agroforestal de l'Empordanet, amb els paravents de xiprers i els arbres de ribera vora els recs.

El fons escènic és el del massís del Montgrí al nord, i més llunyà imperceptible a l'ull humà el mar i les Medes a ponent i al sud les muntanyes de Begur i a ponent el nucli urbà de Torroella.

En el conjunt edificat actual de gran qualitat, s'hi integra l'antic molí ja rehabilitat i que forma part de l'equipament hotel·ler. S'annexa descripció historicoarqueològica que forma part del Pla Especial de l'any 2003, i que data dels segles XV-XVI.

La intervenció anterior es va fer sobre l'enderroc dels cossos afegits sense valor patrimonial. Existeix un CT a la intersecció de camins situada a llevant.

3. JUSTIFICACIÓ DE LA PROCEDENCIA DE LA FORMULACIÓ

Aquesta nova proposta com les anteriors parteix de la base que accepta els valors de connexió ambiental i els protocols de preservació. L'ecologia ha proporcionat solucions i innovacions en els àmbits que la naturalesa és important. No existeix turisme sense paisatge, però ningú imagina que el paisatge pugui existir sense espais sense activitats de gaudi. En certa manera és una recuperació de l'espai buit, acotat amb una contenció del cos edificat. Es tracta d'una experiència d'ordenació del sol sota l'epígraf de la protecció del medi biofísic i el paisatge. Sempre hi ha una relació entre el paisatge i la instal·lació humana; els canvis en la història provocant canvis en el medi.


L'ampliació de l'Hotel Moli del Mig duta a terme d'acord amb MPE Moli del Mig 2, va seguir el patró del primer P.E i les construccions ja executades.

La present modificació del Pla Especial té per objecte canviar la posició d'un cos d'edifici previst a l'est, en el punt de la intersecció de dos camins, per agrupar-la amb una nova disposició de volums sobre l'exi que configura el camí interior nord-sud apantallat per xiprers destinat a habitacions i ben relacionat amb el nucli del molí. Aquest conjunt s'acompanya amb un nou mòdul per convencions i gimnàs que es proposa amb l'espai ara ocupat per unes pistes de pàdel.

Aquesta proposta es completa afegint dos nous mòduls d'habitacions al costat de les ja existents construïdes a l'empara del Pla Especial del 2004.

El projecte opta per la fragmentació i l'agrupació segons el cas, i la presa de distància sobre les visuals de descoberta. Els volums s'aixequen un metre sobre el nivell del terreny, amb lo qual els preservem d'inundació i tenen major esveltesa, un efecte flotant, un menor arrelament, un altre voluntat de ser diferent que no aliè. Els materials utilitzats són idèntics als de les intervencions precedents l'arrebossat raspallat, i el formigó vist pels mòduls de dues habitacions repetició del model existent. Això es manté el cromatisme i les referències.

Les noves intervencions que es proposen, estan formades per dos mòduls de 4 habitacions, dos mòduls de 2 habitacions i un mòdul de serveis destinat a events, reunions d'empresa i gimnàs. La seva composició, volgutament diferents en el temps, utilitzarà els mòduls executats a la segona fase, per mantenir la unitat del conjunt.



Seguint les pautes de la primera intervenció, s'opta per un llenguatge actual, contemporani, lluny de la reproducció mimètica de l'arquitectura tradicional, procurant una lectura clara de la masia originària del segle XVI, que amb les successives reformes i ampliacions ens han deixat l'edificació ara rehabilitada. Refermem la voluntat de presència de les instal·lacions històriques del rec, i la bassa. Com ja s'ha dit les noves construccions es disposen sobre les línies que tracen els camins i les alineacions de xiprers.

L'edificació modular i fragmentada, deixa espais, requisis, vistes obliqües, referències al paisatge circumdant, autista sobre el ja fet, no agressiva ni virulenta. Les línies rectes, els volums senzills, la poca alçada, i la suspensió la flotabilitat, volen minorar les conseqüències d'implantar un sostre no menor.

La disposició dels volums i la seva geometria en fan un clos tancat, un nou recinte d'ocupació temporal. L'aparença neutre,- cubs tancats només amb una cara buida, per obrir-se a la claror i al paisatge de l'Empordanet,- contenidors amb vocació de permanència, però sense voluntat de presència.

El procés d'integració paisatgística i ambiental atent els següents criteris:

- La concreció de la proposta s'adapta i estableix continuïtats amb elements existents del territori, com la estructura parcel·laria, les formacions vegetals, les traces històriques.
- Es redueix l'ocupació real del sòl per minimitzar els efectes negatius sobre el medi ambient i el paisatge.
- S'ocupa preferentment les àrees sense valor singular.
- S'estableixen zones de transició perimetral amb l'entorn mitjançant l'establiment de continuïtats, filtres i connexions.
- La topografia planera minimitza els moviments de terres necessaris.
- S'eviten els punts més visibles.
- L'organització acurada dels volums fa que no s'ocupin ininterrompudament grans longituds i la interposició de vegetació arbòria es un mecanisme per crear ritmes i reduir l'alteració de les vistes.
- S'integra la vegetació en el disseny de l'espai.
- S'ordena l'edificació amb volums homogenis i compactes, establin afinitats i relacions amb les volumetries existents.
- Les perspectives habituals es centren en àrees volumètriques homogènies.
- S'utilitza el cromatisme per alleugerir la presència de les edificacions.
- La presència de masses vegetals alternades dona qualitat al conjunt i alleugereix la presència de les edificacions.
- S'utilitzen paviment permeables en els recorreguts evitant els paviments de formigó, o aquells que actuïn de radiador.
- S'utilitzen els espais verds com elements vertebradors, garantint la connexió amb els recorreguts principals i punts estratègics.
- Es conserven els espais verds, els espais amb valor ambiental que tenen un poder d'estructuració i una funció ecològica important.
- S'utilitza preferentment vegetació autòctona, especialment en els espais perimetrals o de transició.
- No s'utilitzen noves tanques de delimitació de parcel·la.
- La localització acurada dels punts de llum en cada espai fa que la seva presència no esdevingui un punt focal o un obstacle.
- S'eviten els punts de llum en alçada utilitzant emissions de llum dirigides a rasant.

- Es promou l'estalvi energètic reduint el consum amb l'ús de làmpades amb bon rendiment lumínic.
- S'incorporen plaques fotovoltaïques a les cobertes dels edificis per reduir el consum.
- Es soterrant totes les instal·lacions elèctriques necessàries.
- Es preveu l'emmagatzemat d'aigües de pluja per la reutilització i la creació d'espais verds.


4. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT

El promotor es propietari del conjunt de parcel·les que conformen una agrupació i que tenen les referències cadastrals següents:

Polígon 25 parcel·les 86 i 129


Polígon 26 parcel·les 43/44/45/46/149

Polígon 27 parcel·les 99/100



5. **PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES**

- Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, aprovat definitivament i publicat al SOGV (14 de setembre i 15 d'octubre de 2.020).



Model territorial (Vertebració del territori)




Model territorial (Vertebració del territori) Torroella de Montgrí

El Pla Territorial assigna a Torroella de Montgrí una polaritat subcomarcal, complementat amb una polaritat municipal per l'Estartit.



Estructura del sistema d'espais oberts. Àmbits d'especial valor connector.



El Molí del Mig, es inclòs com a sòl de protecció preventiva.
Que segons l'article 2.10 de les normes d'Ordenació Territorial correspon els sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial o protecció territorial.

El pla preveu la possibilitat que, mes enllà de les estratègies establertes per a cada nucli, es puguin admetre, en casos justificats, implantacions d'activitats o instal·lacions de valor estratègic general i de

especial interès per el territori, a través del procediment que el pla determina en l'article 1.14, per a garantir una avaluació suficient dels pros i contres de la iniciativa.

L'article 1.14 estipula que l'actuació s'ha de definir en un avantprojecte o avanç de pla i pot ser promoguda per l'administració de la Generalitat, per l'administració Local o pels particulars. En aquest últim cas l'avantprojecte ha de ser tramès a la Generalitat amb informe favorable de l'ajuntament afectat per la iniciativa.

En el present cas i com ja s'ha fet històricament l'instrument urbanístic per dur a terme la iniciativa es la modificació pla especial urbanístic aprovat el 2013.

6. DETERMINACIONS PROPIES DEL PLA ESPECIAL

Les determinacions del Pla Especial son:

- 1.1. El nombre d'habitacions resultat de Pla Especial 3, es de 16 unitats (de les quals 4 habitacions ja estaven previstes en el Pla Especial de 2.014), mes les superfícies destinades a usos de serveis complementaris per actes i celebracions. (que ja estava previst també en el Pla Especial de 2.014 i que el present Pla en modifica la posició).
- 1.2. El volum i sostre de l'ampliació son els corresponents al projecte que es detalla. Es resoldran en varies fases.
- 1.3. S'assigna l'ús hotel·ler a l'edificació permesa.
- 1.4. S'obliga al rati de 60 m2 de sostre per habitació, com estàndard de qualitat.
- 1.5. S'obliga a la construcció de tanques vegetals i a la protecció dels paravents de xiprers.
- 1.6. Es document de Pla Especial l'estudi d'impacte i integració paisatgística, i les seves recomanacions son preceptives.
- 1.7. La dotació dels serveis urbanístics necessaris, inclosa la pavimentació del camí al llarg de la finca.

7. QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA MODIFICACIÓ

Superfícies Proposades per l'ampliació de l'Hotel Molí del Mig 3

	PLA ESPECIAL 2003 Sostre Materialitzat m2 st	MP PLA ESPECIAL 2014 Sostre Materialitzat m2 st	MP PLA ESPECIAL 2014 Sostre Pendent m2 st	MP PLA ESPECIAL 2024 m2 st
Masia i ampliació	2.368,00	2.368,00		2.368,00
M-I mòdul I (5 habitacions)		195,00		195,00
M-II mòdul II (4 habitacions)		193,50		193,50
R-S Restauració-Serveis			255,00	285,00
M-II Mòdul III (4 habitacions)			213,00	
Nou mòdul II (4 habitacions) x 3				576,00
Nou mòdul E (2 habitacions) x 2				178,80
SOSTRE ADMÈS PLANEJAMENT	2.368,00	2.756,50	468,00	3.796,30
		3.224,50		
SOSTRE INCREMENTAT PE 2024	571,80			

La nova ampliació suposa un increment respecte el P.E Aprovat de				571,80
I un increment de				12 hab
Compliment de la Modificació del POUM de Torroella de Montgrí				
QUADRE DE SUPERFÍCIES				
		Superfícies m2	Nº HABITACIONS	RATI Sup. Cons/hab
	Sup. Construïda Anterior P.E	2.368,00	32	
	Sup. Construïda amb el P.E	388,50	9	
	Sup. Construïda Proposta	1.039,80	16	
	TOTAL	3.796,30	57	66,60
El POUM DE Torroella de Montgrí modificat conjuntament amb el P.E va establir un rati de superfície construïda / habitacions igual o major a 60 m2				

El POUM de Torroella de Montgrí modificat conjuntament amb el P.E va establir un rati de superfície construïda / habitacions igual o major a 60 m2.

8. DOCUMENTACIÓ DEL PLA ESPECIAL**I. ANTECEDENTS**

1. EVOLUCIÓ HISTÒRIAC DEL MOLÍ DEL MIG. Estudi històric arqueològic.
2. PRIMERA INTERVENCIÓ : Pla Especial Molí del Mig 2.004
3. SEGONA INTERVENCIÓ: Modificació del Pla Especial Molí del Mig 2
4. COMPLIMENT DEL DECRET núm 246 de 23/01/2025 de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí

II. MEMORIA

1. OBJECTE
2. PROMOTOR I REDACTOR
3. SITUACIÓ DEL MOLÍ DEL MIG
4. DESCRIPCIÓ DE L'ÀMBIT
5. DISTRIBUCIÓ DE LA PROPIETAT
6. PLANEJAMENT VIGENT
7. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL MOLÍ DEL MIG 3.
8. ADAPTACIÓ A LA REGULACIÓ NORMATIVA VIGENT
9. DETERMINACIONS PROPIES DEL PLA ESPECIAL
10. SERVEIS URBANÍSTICS
11. RISC D'INUNDACIÓ
12. QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES I SUPERFÍCIES
13. MEMORIA JUSTIFICATIVA I EXPLICATIVA DE LA INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA PROPOSADA. ESTUDI D'IMPACTE PAISATGÍSTIC
14. PROPOSTA PER L'INTERVENCIÓ PAISATGÍSTICA I AMBIENTAL
15. MARC LEGAL VIGENT
16. PLA D'ETAPES
17. ESTUDI AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA

III. NORMATIVA URBANÍSTICA

- ANNEX 1 TEXT REFÓS DELS ARTICLES DEL PGMO
- ANNEXA FITXA DEL CATALEG DEL PLA ESPECIAL DE MASIES I CASES DE PAGES EN SÒL NO URBANITZABLE

IV. DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Plànols d'Informació

- I.1 Situació i emplaçament
- I.2 Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines
- I.3 Pla Especial Molí del Mig 2.004
- I.4 Pla Especial Molí del Mig 2 2.013
- I.5 Fase executada del Pla Especial Molí del Mig 2 Planta i alçats MODUL I 4 habitacions
- I.6 Fase executada del Pla Especial Molí del Mig 2 Planta i alçats MODUL II 5 habitacions
- I.7 Serveis existents
- I.8 Distribució de la Propietat
- I.9 E Molí del Mig amb relació al nucli urbà i la seva comunicació

Plànols d'Ordenació

- O.1 Plànol d'ordenació de les noves edificacions
- O.2 Ortofoto amb les noves edificacions
- O.3 Definició projectual indicativa MODULS DE 4 HABITACIONS
- O.4 Definició projectual indicativa MODULS DE 2 HABITACIONS
- O.5 Definició projectual indicativa MODUL DE SERVEIS

O.6 Plànol de Serveis

O.7 Plànol de Plaques Fotovoltaïques

9. DELIMITACIÓ DE L'ÀMBIT SUBJECTE A SUSPENSIÓ DE LLICENCIA I TRAMITACIONS

L'àmbit subjecte a suspensió de llicències i tramitacions es el definit pel traç discontinuo de color vermell que abasta l'àmbit del Pla Especial.



Pere Solà i Busquets, arquitecte

Gener de 2025

PERE SOLÀ
BUSQUETS
num:8630-4

Firmado digitalmente por PERE SOLÀ
BUSQUETS / num:8630-4
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, st=Girona, o=Col·legi
d'Arquitectes de Catalunya / COAC /
0015, ou=Col·legiat, title=Arquitecte,
sn=SOLÀ BUSQUETS,
givenName=PERE,
serialNumber=780209108, cn=PERE
SOLÀ BUSQUETS / num:8630-4,
email=sbpere@gmail.com
Fecha: 2025.01.29 12:05:48 +01'00'



Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Document sota custòdia a la Seu Electrònica

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

DOCUMENT COMPRESIU MOLI DEL MIG 3(signat)

Podeu accedir a aquest document en format PDF - PAdES i comprovar la seva autenticitat a la Seu Electrònica utilitzant el codi CSV següent:



URL (adreça a Internet) de la Seu Electrònica:

<https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Codi Segur de Verificació (CSV):

HECA AKP9 RAZ9 RN7L 7AC4

En aquesta adreça podeu obtenir més informació tècnica sobre el procés de signatura, així com descarregar les signatures i segells en format XAdES corresponents.

Resum de signatures i/o segells electrònics d'aquest document

Petjada del document per al signant	Text de la signatura	Dades addicionals de la signatura
	PERE SOLA BUSQUETS	Signatura electrònica avançada - FIRMAPROFESIONAL S.A. - 29/1/2025 12:05 (segons el signant) PERE SOLA BUSQUETS
	La persona interessada PERE SOLÀ BUSQUETS NIF 78020910B	Signatura electrònica simple - 29/1/2025 12:26 PERE SOLÀ BUSQUETS
	Registrat el/1/29/1/2025 a les 12:26 Nº d'entrada 1685 / 2025	Segell electrònic - 29/1/2025 12:26 Seu Electrònica deAJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ