

## Programa de vigilància i informació de la qualitat microbiològica de les aigües de bany a Catalunya

Programa de vigilancia e información de la calidad microbiológica de las aguas de baño en Cataluña

Monitoring and information program of microbiological quality in bathing waters at Catalonia

Programme de surveillance et d'information sur la qualité microbiologique des eaux de baignade en Catalogne

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE.

Temporada de bany: 15 de juny - 30 de setembre / La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva Europea 2006/7/CE. Temporada de baño: 15 de junio - 30 de septiembre / The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria of the European Directive 2006/7/EC. Bathing season: from 15th June to 30th September / L'Agence Catalane de l'Eau (ACA) gère la qualité des eaux de baignade conformément aux critères de la Directive Européenne 2006/7/CE. Saison de baignade: du 15 juin au 30 septembre

### TORROELLA DE MONTGRÍ

12/06/2023

Platja/Playa/ Beach/Plage	Punt de control/Punto de control/Monitoring point/Point de contrôle	Data anàlisi/Fecha análisis>Date of analysis/Date d'analyse	Temperatura de l'aigua/Temperatura del agua/Water temperature/Température de l'eau	E. coli (ufc/100 ml)	EI (NMP/100ml)	Qualitat/Calidad/ Quality/Qualité	Observacions/Observaciones/ Remarks/Observations
cala Montgó	mig platja	12/06/2023	21,5 ° C	10	10		Excel·lent/Excelente/Excellent
de l'Estartit	c. Guillem de Montgrí	12/06/2023	12,4 ° C	10	10		Excel·lent/Excelente/Excellent
de l'Estartit	Sud guingueta (accés C. Salines)	12/06/2023	21,0 ° C	10	10		Excel·lent/Excelente/Excellent
de l'Estartit	c. de la Tulipa	12/06/2023	21,1 ° C	10	10		Excel·lent/Excelente/Excellent
de la Fonollera i Mas Pinell	final ctra. de la Gola	12/06/2023	22,1 ° C	20	10		Excel·lent/Excelente/Excellent

Excel·lent: Escherichia coli (NMP/100 ml) ≤ 250| Enterococs intestinals (NMP/100 ml) ≤ 100.

Bona: Escherichia coli (NMP/100 ml) 250 - 500| Enterococs intestinals (NMP/100 ml) 100 - 200.

Alteració temporal: Escherichia coli (NMP/100 ml) > 500| Enterococs intestinals (NMP/100 ml) > 200. En cas d'alteració s'efectuen controls addicionals fins comprovar que l'aigua té bones condicions.

platges cat



Vols saber l'estat actual de  
les platges de Catalunya?  
Consulta Platges Cat

